Вх. №730т 01.03.2018

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, 9
тел. (34355)6-36-02, E-mail:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, дом 108

АКТ ПРОВЕРКИ
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах юридического лица

01.03.2018 г.10 час. 00 мин.

На основании распоряжений № 01-01-01-03-04/1504 от 22.01.2018 г, № 01-01-01-03-4437 от 05.02.2018 г. заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области Козловских Д.Н.
была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2
623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. К. Маркса, 13
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП
объект с указанием адреса (место проведения проверки):
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 — 623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. К. Маркса, 13; 623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. К. Маркса, 18

Дата и время проведения выездной проверки: с 01.02.2018 09:00 по 01.03.2018 10:00

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с _____ ч. ____ мин. по ___ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	07.02.2018 г.	09:20 – 11:30 час.	2 час.10 мин.	623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. К. Маркса, 13
2.	09.02.2018 г.	07:30 – 09:00 час.	1 час 30 мин.	623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. К. Маркса, 18
3.	09.02.2018 г.	09:10 – 12:00 час.	2 час. 50 мин.	623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. К. Маркса, 13
4.	12.02.2018 г.	12:00- 13:40 час.	1 час 40 мин.	623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. К. Маркса, 13
			8 час. 10 мин.	

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
наименование органа государственного контроля (надзора)
С копиями распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
директор школы Санникова Елена Антоновна 22.01.2018 г., 07.02.2018 г.
фамилия, имена, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лица, проводившие проверку
Асташенко Наталья Анатольевна — ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
Солдатова Анастасия Сергеевна — Заведующая отделом санитарно-гигиенических экспертиз, врач по общей гигиен филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит,

	Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»
Гаева Ольга Анатольевна	помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»
Булатова Галина Дмитриевна	помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»
Белобородова Оксана Валерьевна	техник филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»
Гусева Татьяна Викторовна	фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»
Мотылева Оксана Валерьевна	химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»
Орлова Татьяна Геннадьевна	химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

При проведении проверки присутствовали:
директор школы Санникова Елена Антоновна
заместитель директора по АХЧ Ударцева Ольга Борисовна

При проведении проверки осуществлялась не осуществлялась
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 2
2.	адрес	623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. К. Маркса, 13
3.	дата регистрации	15.09.2000
4.	ИНН	6634007688
5.	ОКПО	55778212
6.	ОГРН	1026601903514
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Санникова Елена Антоновна директор школы
13.	телефон, факс, e-mail	3-00-18, 3-00-06, 3-00-14 e-mail: school2tavda@gmail.com

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту		
1.	наименование	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 2
2.	адрес	623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. К. Маркса, 13
3.	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее
4.	ведомственная классификация	общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)
5.	классификация предприятия	

	розничной торговли						
.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Санникова Елена Антоновна ,директор школы					
9.	телефон, факс, e-mail	3-00-18, 3-00-06, 3-00-14 e-mail: school2tavda@					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	82	0	536	0	0	0
	женщины	67					
	подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	2.1.
2.	Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.	пп. 1 п. 2 ст. 10, пп. 2 п. 2 ст. 10, пп. 1 п. 1 ст. 12, пп. 2 п. 1 ст. 12, пп. 3 п. 1 ст. 12, пп. 4 п. 1 ст. 12, пп. 5 п. 1 ст. 12, пп. 6 п. 1 ст. 12, пп. 7 п. 1 ст. 12, пп. 8 п. 1 ст. 12, пп. 9 п. 1 ст. 12, пп. 10 п. 1 ст. 12, пп. 11 п. 1 ст. 12, пп. 12 п. 1 ст.12, пп. 13 п. 1 ст. 12, п. 3 ст. 12, п. 5 ст. 12, п. 5 ст. 13 мин, п. 5 ст. 13 макс, пп. 1 п. 1 ст. 16, п. 3 ст. 19, п. 4 ст. 19, п. 5 ст. 19, п. 6 ст. 19, пп. 1 п. 7 ст. 19, пп. 2 п. 7 ст. 19, пп. 3 п. 7 ст. 19, п. 8 ст. 19, п. 1 ст. 20, п. 2 ст. 20, п. 3 ст. 20
3.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	3.3., 3.4.
4.	СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.	2.2.
5.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.	3.2.1.
6.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.	3.1., 3.4., 5.2., 6.1., 6.3., 7.1., 9.1., 9.5., 9.6.
7.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки	6.3.
8.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях	3.1., 3.9., 4.10., 4.14., 4.23., 4.25., 4.26., 4.27., 4.28., 4.29., 4.30., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.6., 5.7., 5.8., 5.10., 5.14., 5.15., 6.1., 6.2., 6.4., 6.8., 6.10., 6.11., 7.1.1., 7.1.7., 7.1.8., 7.1.9., 7.2.3., 7.2.4., 7.2.6., 7.2.9., 7.2.10., 8.1., 8.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 10.8., 10.9., 10.10., 10.12., 10.13., 10.26., 11.8., 12.1., 12.3., 12.4., 12.6., 12.8., 12.11., 12.12., 12.15., 13.1., 13.2.
9.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,	3.3, 3.4, 3.7, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.3, 6.4, 6.5, 6.10, 6.11, 6.22, 6.24, 10.2, 14.1, 14.2, 14.6, 14.11, 14.12

	учреждениях начального и среднего профессионального образования.	
10.	СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)	4.2, 7.1
11.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	6.1

Описательная часть

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 2 размещается в двух зданиях, здание школы по ул.К.Маркса,18, где обучаются дети с 1 по 4 класс, и здание школы по ул. К. Маркса, 13, где обучаются учащиеся 5-10 классов.

Здания имеют свои обособленные участки. Территории ограждены, благоустроены.

Физкультурно-спортивная зона размещается на территории начальной школы.

Въезды и входы на территорию школы и хозяйственные зоны имеют твердое покрытие.

На территориях хозяйственных зон размещены мусоросборники на расстоянии 20 м. от здания. Площадки имеют твердое покрытие, размеры площадок превышают площадь основания мусоросборников на 1 м со всех сторон. На вывоз мусора школа имеет договор с ООО «Чистый город» от 01.01.2018г. № 38.

Здание школы (г. Тавда, ул. К. Маркса,18)

На первом этаже здания начальной школы размещаются: гардероб, медицинский блок, туалеты, пищеблок, кабинет психолога, комната техперсонала, спортивный зал, три учебных кабинета, библиотека (выдача учебников). На втором этаже размещены восемь учебных кабинетов, учительская.

Гардероб для учащихся имеет площадь 38,16 кв.м., оборудован вешалками для одежды и полками для хранения обуви для каждого класса. Гардероб для персонала имеет площадь 3,16 в.м.

Учащиеся начальной школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях.

Площадь учебных классов:

Кабинет № 3 (1г класс и 3 в класс во вторую смену) – 46,9 кв.м

Кабинет № 4 (1в класс и 2 Б во вторую смену) – 48,9 кв.м.

Кабинет № 5 (3б класс) – 48,4 кв.м.

Кабинет № 8 (4а класс) – 48,8 в.м.

Кабинет № 9 (4б класс) – 48,8 кв.м.

Кабинет № 10 (2в класс и 3А во вторую смену) – 49,9 кв.м.

Кабинет № 11 (1б класс) – 48,6 кв.м.

Кабинет № 12 (2а класс) – 48,3 кв.м.

Кабинет № 14 (4 вкласс)- 61.6 кв.м.

Кабинет № 15 (иностранный язык) – 25 кв.м.

Кабинет № 17 (1а класс) – 48,8 кв.м.

Наполняемость классов 15-25 человек.

Спортивный зал размещается в приспособленном помещении, имеет площадь 78,1 кв.м.. При спортивном зале имеется снарядная, где хранятся лыжи, маты. На стеллаже в снарядной хранятся мячи и гимнастические коврики. Раздевалки для девочек – 3.0 кв.м.; раздевалки для мальчиков- 3.0 кв.м.

Медицинский кабинет имеет два помещения: кабинет врача площадью 29,6 кв.м., и процедурный кабинет площадью 18,7 кв. м. Кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

На первом этаже здания размещаются туалеты для мальчиков, девочек и персонала. Туалеты для мальчиков и девочек оборудованы тремя кабинами с дверями. В туалете мальчиков оборудована одна умывальная раковина, в туалете девочек – две. Подвод горячей воды к умывальным раковинам осуществляется через смесители от электрических водонагревателей. Унитазы оборудованы сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Хранение уборочного инвентаря организовано на первом этаже в гардеробе в шкафах. Весь инвентарь промаркирован. Уборочный инвентарь медицинского кабинета промаркирован и хранится в специально отведенном шкафу в кабинет

В пристрое к зданию размещается кабинет труда мальчиков площадью 91 кв.м. В кабинете труда естественное освещение. Искусственное освещение обеспечивается светодиодными лампами. Верстаки столярные расставлены в два ряда. Количество столярных верстаков – 18, слесарных – 2. Аптечка имеется. Для мытья рук имеется умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды от электрического водонагревателя.

Здание школы (г. Тавда, ул. К. Маркса,13).

На первом этаже размещается гардероб 36,1 кв.м., 6 учебных кабинетов площадью от 46 до 48,6 кв.м.,3 комнаты для занятий кадетов, спортивный зал 175 кв.м., пищеблок, туалет для мальчиков 40,1 кв.м..

На втором этаже 10 учебных кабинетов площадью от 47,7 до 49,5 кв.м., кабинет физики площадью 53,6 кв.м., актовый зал 161,3 кв.м., кабинеты директора, секретаря, зам. директора, туалет девочек площадью 40,2 кв.м.

Кабинет химии и биологии имеют одну лаборантскую площадью 46,7 кв.м.,

Лаборатория физики -13,7 кв.м.. В лаборантских установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды от электроводонагревателей.

Спортивный зал имеет площадь 175,0 кв.м.. Окна в спортивном зале оборудованы механизмом одновременного открывания форточек во всех окнах для проветривания. При спортивном зале имеются раздевалки для мальчиков и девочек, оборудованные скамейками и крючками для одежды, снарядная для хранения спортивного инвентаря (лыжи, маты, гимнастические коврики, мячи и т.д.).

Имеется тренажерный зал площадью 41,52 кв.м.

В школе имеются два кабинета информатики: кабинет № 14 - 49,0 кв.м., кабинет № 19- 48,1 кв.м.. В компьютерных кабинетах размещено по 11 компьютеров, расположение периметральное. Кабинеты оборудованы компьютерными столами, стульями подъемно – поворотными с регулируемыми по высоте и углам наклона сиденьями и спинками.

Количество туалетов в школе - 2. На первом этаже находится туалет мальчиков, на втором- девочек, для персонала выделен туалет в туалете для девочек. Туалеты оборудованы кабинами с дверями. Количество санитарных приборов: в туалете мальчиков 4 унитаза, 2 умывальных раковины, в туалете девочек- 3 унитаза и 2 умывальных раковины, в туалете персонала 1 умывальная раковина и унитаз. К умывальным раковинам подведена горячая вода от электрических водонагревателей. Унитазы оборудованы сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Полы в туалетах и умывальных выстланы плиткой. В помещениях медицинского назначения поверхности стен и потолков гладкие, пол покрыт линолеумом без стыков и швов, закрепленным по периметру помещений и плинтусами плотно прилегающими к стенам и полу. Все покрытия поверхностей допускают их уборку влажным способом и устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Отделка стен, потолков в учебных кабинетах соответствует санитарным требованиям, полы в учебных помещениях дощатые, или покрыты ДВП и покрашены красками или использован линолеум.

Все учебные кабинеты оборудованы школьной мебелью (двух или трех уровневые столы и стулья). Мебель имеет цветовую маркировку. Столы для обучающихся 1-4 классов обеспечены регулятором наклона рабочей плоскости.

При расстановке школьной мебели размеры проходов и расстояния между оборудованием соблюдены.

Кабинеты физики и химии оборудованы специальными столами с защитными бортиками по наружному краю нет. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом.

Классные доски с использованием мела в учебных классах и кабинетах имеют темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие, оборудованы дополнительными светильниками.

Кабинет технологии размещается в одном помещении площадью 36,3 кв.м. В кабинете предусмотрено отдельное место для размещения следующего оборудования для обучения навыкам приготовления пищи: стол, тумба и 2 навесных шкафчика, плита 4-х конфорочная бытовая, холодильник, установлены 2 мойки с подводом холодной и горячей воды от электрического водонагревателя.

Для занятий кройкой и шитьем в кабинете имеются 6 швейных машин, один оверлок, гладильная доска, столы для раскроя.

Здания школы оборудованы централизованными системами отопления, водоснабжения и канализации. Централизованного горячего водоснабжения нет, обеспечивается горячей водой от электрических водонагревателей обеспечиваются пищеблок, помещения медицинского назначения, умывальные, туалеты, лаборантские .

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение обеспечивается в части учебных классов люминесцентными лампами, часть светодиодными лампами.

Школа работает по 6-дневной учебной неделе, кроме учащихся первых классов. Начало учебных занятий с 08:30 часов. Продолжительность урока 45 минут в старшей школе и 40 минут в начальной школе..

Во вторую смену обучаются школьники начальных классов : 3а,2б, 3в.

Расписание уроков составлено с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10.

Питание учащихся организовано по договору с ООО «Тавдинский комбинат общественного питания». Горячим питанием охвачено 100% учащихся.

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	СанПиН 2.1.4.1074-01	3.4.	ст.19 п.1	По результатам исследования проба питьевой воды, отобранная в умывальной туалета мальчиков 07.02.2018 г. в 11:00 час. (протокол лабораторных испытаний от 14.02.2018 г. №717, 719 выданные ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах" Аттестат аккредитации № РОСС RU

				.0001. 510845) не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по показателям: "железо" (при допустимом уровне 0,3 мг/дм3 результат исследования составил 0,57мг/дм3) и "мутность" (при допустимом уровне 1,5 мг/дм3 результат исследования составил 2,4мг/дм3).
2.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	7.1.	ст.24 п.1	По результатам измерений уровней ЭМП в кабинете информатики (протокол лабораторных испытаний от 14.02.2018 г. № П-424, выдан филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах" Аттестат аккредитации № РОСС RU.510845) установлено: напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц не соответствует нормативным уровням, установленным СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 на рабочих местах пользователей ПВЭМ №№ 1,2,4,5,6,7,8. При допустимом уровне 25 В/м расчетная составляет на рабочих местах пользователей: ПВЭМ № 1 - от 10,4 до 36,3 В/м;. ПВЭМ № 2 - от 14,8 до 27 В/м; ПВЭМ № 4 - от 14,9 до 42,2 В/м; ПВЭМ № 5 - от 15,1 до 34,3 В/м; ПВЭМ № 6 - от 11,6 до 48,3 В/м; ПВЭМ № 7 - от 13 до 32,7 В/м; ПВЭМ № 8 - от 27,1 до 124 В/м.
3.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	6.3.	ст.24 п.1	По результатам измерений уровня шума в кабинете № 14 информатики (протокол лабораторных испытаний от 12.02.2018 г. № 329, экспертное заключение по результатам измерений от 12.02.2018 г. № 329 выданное филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах" Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU. 710069) установлено: измеренные уровни звука превышают допустимый уровень - 40 ДбА и составляют от 44,8 ДбА до 45,6 ДбА.
4.	СанПиН 2.4.2.2821-10	5.14.	ст.28 п.1	В кабинете домоводства не оборудована умывальная раковина. Для приготовления пищи используется один разделочный стол. В соответствии с санитарными требованиями кабинет домоводства, используемый для обучения навыкам приготовления блюд, должен быть оборудован столами с гигиеническим покрытием в количестве не менее двух.
5.		7.1.8.	ст.28 п.1	В кабинете № 2 (ул.К.Маркса,13)световые проемы оборудованы тюлевыми занавесками, закрывающими часть оконного проема. В соответствии с санитарными требованиями использование штор (занавесок), ограничивающих естественную освещенность, не допускается.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (заполняется только при проведении плановой проверки).

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	дата выявления и содержание нарушения

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал установленного образца

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы [1]

1. Копия Устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 2, утвержден приказом МОУО – Управление образованием Тавдинского городского округа от 22.06.2016 г. № 184

2. Копия Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 24 января 2012 г. № 14667

3. Копия приказа МОУО – Управление образованием Тавдинского городского округа от 31.12.2014 г. № 27-к

4. Расписание уроков на вторую половину 2017-2018 учебного года

5. Поэтажные планы зданий школы (ул. К. Маркса, 13, ул. К. Маркса, 18).

6. Копия паспортов пищеблоков (ул. К. Маркса, 13, ул. К. Маркса, 18).

7. Список сотрудников МАОУ – СОШ № 2 с результатами медицинских осмотров и флюорографических обследований

8. Программа производственного контроля

9. Протокол лабораторных испытаний № 716 от 07.02.2018 г., выдан Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах», АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016 г.;
Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 716 от 07.02.2018г.выдано Ирбитским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA. RU. 710069 от 28.07.2015г.

10. Протокол лабораторных испытаний № 717 от 07.02.2018 г., выдан Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах», АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016 г.;
Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 717 от 07.02.2018г.выдано Ирбитским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA. RU. 710069 от 28.07.2015г.

10. Протокол лабораторных испытаний № 718 от 09.02.2018 г., выдан Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах», АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016 г.;

11. Протокол лабораторных испытаний № 719 от 09.02.2018 г., выдан Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах», АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016 г.

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку

12. Протокол лабораторных испытаний № 319 от 12.02.2018 г., выдан Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах», АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016 г.;
Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 319 от 12.02.2018г.выдано Ирбитским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA. RU. 710069 от 28.07.2015г.

13. Протокол лабораторных испытаний № 320 от 12.02.2018 г., выдан Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах», АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016 г.;
Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 320 от 12.02.2018г.выдано Ирбитским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA. RU. 710069 от 28.07.2015г.

14. Протокол лабораторных испытаний № 321 от 12.02.2018 г., выдан Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах», АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016 г.;
Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 321 от 12.02.2018г.выдано Ирбитским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA. RU. 710069 от 28.07.2015г..

15. Протокол лабораторных испытаний № 329 от 12.02.2018 г., выдан Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах», АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016 г.;
Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 329 от 12.02.2018г.выдано Ирбитским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA. RU. 710069 от 28.07.2015г.

16. Протокол лабораторных испытаний № 336 от 12.02.2018 г., выдан Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах», АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016 г.;
Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 336 от 12.02.2018г.выдано Ирбитским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA. RU. 710069 от 28.07.2015г.

17. Протокол лабораторных испытаний № 318 от 12.02.2018 г., выдан Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах», АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016 г.;

18. Протокол лабораторных испытаний № 423 от 09.02.2018 г., выдан Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах», АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016 г.

19. Протокол лабораторных испытаний № 424 от 14.02.2018 г., выдан Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах», АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016 г.

20. Протокол лабораторных испытаний № 720 от 12.02.2018 г., выдан Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах», АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016 г.

21. Протокол лабораторных испытаний № 721 от 09.02.2018 г., выдан Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах», АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016 г.

22. Протокол отбора проб воды от 07.02.2018 г.

23. Протокол отбора дезинфицирующих средств, растворов от 07.02.2018 г.

24. Протоколы измерений физических факторов от 09.02.2018 г, 12.02.2018 г.

25. Протокол отбора проб воздуха от 12.02.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт _____ Асташенко Наталья Анатольевна

должность подпись ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор школы Санникова Елена Антоновна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

07.03 20 18 г. _____ подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

Вх. №748 от 01.03.2018г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
адрес: 623856, Свердловская область,г. Ирбит, ул. Мальгина,дом 9
тел. (34355)6-36-02, E-mail:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа № 2
Санниковой Елене Антоновне

623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. К. Маркса, 13

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

от 01.03.2018 № 01-04-05-10/475

При проведении плановой выездной проверки с 01.02.2018 по 01.03.2018 на основании ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, утвержденного приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 31.10.2017 г. № 01-01-01-01/382, согласованного Прокуратурой Свердловской области 01.12.2017 г, распоряжений заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области, заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Козловских Д.Н. от 22.01.2018 г. № 01-01-01-03-04/1504, от05.02.2018 г. № 01-01-01-03-4437 в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 по адресу: Свердловская область, г. Тавда, ул. К. Маркса, 13

юридический адрес 623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. К. Маркса, 13
дата регистрации 15.09.2000
ИНН/ОГРН 6634007688 / 1026601903514
рассмотрении представленных документов: акта проверки от 01.03.2018

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Обеспечить общеобразовательное учреждение водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения. (СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения").	СанПиН 2.1.4.1074-01	3.4.	01.09.2018
2.	Обеспечить соответствие уровней электрических полей, создаваемых ПВЭМ на рабочих местах пользователей нормативам, установленным СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы".	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	7.1.	01.09.2018
3.	Обеспечить соответствие уровней звука в кабинете информатики допустимым уровням, установленным СН 2.2.4/2.1.8562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой	СН 2.2.4/2.1.8.562-96	6.3.	01.09.2018

	застройки"			
4.	Кабинет домоводства оборудовать разделочными столами с гигиеническим покрытием в количестве не менее двух, умывальником.	СанПиН 2.4.2.2821-10	5.14.	01.09.2018
5.	Световые проемы в кабинете № 2 оборудовать регулируемыми светозащитными устройствами (жалюзи, шторы). В нерабочем состоянии шторы размещать в простенках между окнами.		7.1.8.	01.09.2018

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах в срок до 01.09.2018 г.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 2 Санникову Елену Антоновну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Ирбит, Ирбитском,
Слободо-Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском районах — Асташенко Наталья Анатольевна

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор | подпись | ФИО

Предписание получил:

директор — подпись — Санникова Е.А. — 04.05.2018

должность, ФИО | подпись | дата

Место выдачи предписания:
623950 Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, 108

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания